

Ледобуры

Ледобуры UR-Rapala



Ледобур UR - инструмент для профессионалов

Имеющие нержавеющие ножи с твердой закалкой и разноуровневой заточкой, доведенной вручную до совершенства, ледобуры UR идеально режут лед. Помимо этого, к их особенностям относятся: проваренный шнек, оригинальное крепление рукоятки и выполненная из плотного морозостойчивого пластика ручка. Изготовленные в соответствии с высокими финскими стандартами, ледобуры UR - надежный инструмент на долгие годы.

РРЦ: 4 900 - 7 900 RUB



Дополнительно
можно приобрести
удлинители шнека
300 и 600 мм

Арт.	Шнек	Длина шнека, мм	Диаметр бурения, мм
UR-1 100-600	Односекционный	600	100
UR-1 115-800	Односекционный	800	115
UR-1 135-800	Односекционный	800	135
UR-1 155-800	Односекционный	800	155
UR-1 205-800	Односекционный	800	205
UR-2 100-600	Складной 2-секционный	600	100
UR-2 115-600	Складной 2-секционный	600	115
UR-2 155-600	Складной 2-секционный	600	155
UR-3 155-1000	Складной 3-секционный	1000	155



Мотоледобуры

 Husqvarna

 Nor-mark®



Мотоледобур Nor-mark Lazer POWER ICE DRILL 159 LEB

Арт. 05965

Мотоледобур Nor-mark быстро и качественно пробурит лед, что существенно увеличит время самой рыбалки. Сильный, экологически чистый, надежный мотор Husqvarna. У мотоледобура Nor-mark имеет возможность замены буров с высококачественными ножами и разных диаметров.

РРЦ: от 27 900 RUB

Сменный шнек для мотоледобура

Арт.	Сменный шнек для мотоледобура, мм
05945	150
05946	200
05947	250



Мотор Husqvarna ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ.

Объем цилиндра, куб. см: 24,3
Диаметр цилиндра: 34,0
Длина хода, мм: 24
Обороты холостого хода, об/мин: 2700
Рекомендованные максимальные обороты без нагрузки, об/мин.: 11000
Максимальная выходная мощность двигателя согласно ISO 8893, кВт/об/мин 0,9/8400
Глушитель с катализатором: Да
Система зажигания с регулировкой частоты вращения: Нет

СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ.

Изготовитель/тип системы зажигания: Walbro MB

Свеча зажигания: Champion RCJ 6Y
Зазор электродов, мм: 0,5

СИСТЕМА ТОПЛИВА. СМАЗКИ.

Изготовитель/тип карбюратор: Zama C1Q
Емкость топливного бака, л: 0,5

ВЕС.

Вес без топлива и без ножей, кг: 5,8

УРОВЕНЬ ШУМА.

Уровень шумового давления на уровне уха пользователя измерен согласно EN ISO 22868, дБ



Мотоледобуры

Rapala®

Мотоледобур VORTEX ICE DRILL V33-C

Функциональный и недорогой ледобур. Мощный, тихий, легкий 33-кубовый двигатель с оптимальным расходом топлива, прочная рама, защитная крышка на лезвия входит в стандартную поставку.

РРЦ: 15 900 RUB



NEW!



Поставляется с защитной крышкой



V33-C

- Мощный 2-тактный двигатель объемом 33 см³
- Экологичный двигатель (отвечает требованиям ЕРА по выбросу вредных веществ)
- Прочная рама
- Защитное эмалевое покрытие спирали
- Шнек 1000 мм
- Лезвия из нержавеющей стали
- Малая отдача
- Поставляется с защитной крышкой на лезвия
- 8000 об/минуту