

# леска рыболовная и поводки



**Л**еска в любой рыболовной снасти является той «ниточкой», которая связывает рыбака с рыбой. Если ломается удище или отказывает катушка, то трофей обычно достается рыбаку, но когда не выдерживает леска, то борьба заканчивается безвозвратно. Поэтому правильный выбор лески очень важен.

Современные лески создаются для специализированной ловли. Для соревнований по ловле рыбы поплавочной удочкой требуется максимально прочная леска, даже если она прослужит всего несколько часов, поскольку соревнование длится всего три часа. Для ловли на мормышку или зимнюю блесну требуется леска не только максимальной прочности, но и с высокими антизадиристыми свойствами, чтобы выдержать эксплуатацию при постоянном контакте с острым нижним краем лунки. Для ловли на спиннинг и способом «дальнего заброса» подбирается леска с хорошими антифрикционными характеристиками, для увеличения дальности заброса.

Жесткая леска хороша при ловле на штекер, на зимние блесны с большой глубины, во время ловли судака на джиговые приманки, то есть в тех случаях, когда требуется жесткая подсечка или важна такая характеристика лески, как сопротивляемость запутыванию.

Для рыбака-любителя наиболее важными параметрами являются следующие.

Во-первых, калибровка и исходная прочность выбранной лески. При выборе лески по этим параметрам нужно помнить только следующее – невозможно проверить леску по соответствию их характеристик, если вы не знакомы со стандартами той страны, в которой она производится. Поэтому остается верить, или не верить, продавцу.

Во-вторых, долговечность. Надежная недорогая леска с успехом служит год летом, и года два зимой. Очень хорошая леска сохраняет свои характеристики в течение четырех лет в любое время года. А элитная леска исправно служит в течение 9–10 лет. Но, такая леска весьма дорогая. Элитная леска стоит раз в пятьдесят дороже, чем хорошая леска, рассчитанная на один-два сезона активной ловли. В-третьих, очень важен вопрос цены. Самые дорогие лески оправдывают затраты при их покупке, только в том случае, если вашей целью является завоевание места в сборной команде страны. Если вы выезжаете на ловлю не менее раза в неделю, вам лучше сделать запас качественной и недорогой лески и менять ее хоть перед каждой рыбалкой.

Наш всесторонний анализ рынка привел к тому, что мы предлагаем несколько моделей лесок, которые удовлетворяют практически всех российских рыбаков.

**ЛЕСКА ПЛЕТЁНАЯ "RELIX JIG LINE" 100% DYNEEMA 150М МУЛЬТИКОЛОР**

**НОВИНКА!**

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг | Тест, lb |
|----------|-------------|----------|----------|
| 901-0001 | 0,11        | 4,6      | 10       |
| 901-0002 | 0,13        | 5,5      | 12       |
| 901-0003 | 0,20        | 6,9      | 15       |
| 901-0004 | 0,23        | 9,2      | 20       |
| 901-0005 | 0,25        | 13,7     | 25       |
| 901-0006 | 0,30        | 13,7     | 30       |
| 901-0007 | 0,33        | 18,3     | 40       |
| 901-0008 | 0,38        | 22,9     | 50       |

Высококачественный, круглый в плетении шнур с индикатором по всей длине. Состоит из 5 цветов, которые повторяются по всей длине шнура через каждые 10 метров в одинаковой последовательности. Это позволяет рыбакам контролировать дальность заброса в воду, таким образом, что они могут ловить рыбу на одной и той же глубине, и месте, каждый раз.

Шнур идеально подходит для джига в закоряженных и других местах лова.

**ЛЕСКА ПЛЕТЁНАЯ RELIX TRU ELITE 100% DYNEEMA 150М**

**НОВИНКА!**

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг | Тест, lb |
|----------|-------------|----------|----------|
| 902-0001 | 0,20        | 6,9      | 15       |
| 902-0002 | 0,23        | 9,2      | 20       |
| 902-0003 | 0,25        | 11,5     | 25       |
| 902-0004 | 0,30        | 13,7     | 30       |
| 902-0005 | 0,33        | 18,3     | 40       |
| 902-0006 | 0,38        | 22,9     | 50       |

Relix Tru Elite – состоит из высококачественного 100% волокна «дынеема». Он практически круглого сечения. Благодаря специальному покрытию шнур более устойчив к износу, чем большинство плетёных шнуров. Тест шнура начинается от 6,9 кг, нерастяжим, пригоден для ловли крупной, сильно сопротивляющейся рыбы. Этот шнур уже опробован и приобрёл популярность среди морских рыбаков, при ловле крупной морской рыбы.

Tru Elite, пригоден и для ловли в пресных водах таких рыб, как Сом и Нильский окунь.

## ЛЕСКА ПЛЕТЁНАЯ RELIX TRU POWER 100% PE 150M

НОВИНКА!



| Артикул               |               | Диаметр, мм | Тест, кг | Тест, lb |
|-----------------------|---------------|-------------|----------|----------|
| Флуоресцентный Желтый | Тёмно-Зелёный |             |          |          |
| 904-0001              | 905-0001      | 0,10        | 4,6      | 10       |
| 904-0002              | 905-0002      | 0,12        | 5,5      | 12       |
| 904-0003              | 905-0003      | 0,16        | 6,9      | 15       |
| 904-0004              | 905-0004      | 0,17        | 8,2      | 18       |
| 904-0005              | 905-0005      | 0,19        | 9,2      | 20       |
| 904-0006              | 905-0006      | 0,20        | 11,5     | 25       |
| 904-0007              | 905-0007      | 0,25        | 13,7     | 30       |
| 904-0008              | 905-0008      | 0,28        | 18,3     | 40       |
| 904-0009              | 905-0009      | 0,35        | 22,9     | 50       |
| 904-0010              | 905-0010      | 0,40        | 27,5     | 60       |
| 904-0011              | 905-0011      | 0,45        | 36,6     | 80       |

Relix Tru Power - это очень прочная плетёнка, 100% PE нити сплетены в шнур, которые присутствуют в широком модельном ряду, начиная с 0,1 мм. Специальное покрытие делает это шнур наиболее устойчивым к истиранию, позволяет увеличить дальность заброса. Эти характеристики делают шнур действительно мощным, что позволяет ловить рыб, сопротивляющихся с огромной силой.

Relix Tru Power пригоден для ловли троллингом на море, спиннингом на закоряженных участках рек...

В, общем, там, где Вам удобно!

## ЛЕСКА ПЛЕТЁНАЯ RELIX MUSCLE BRAID 150M

НОВИНКА!



| Артикул       |          | Диаметр, мм | Тест, кг | Тест, lb |
|---------------|----------|-------------|----------|----------|
| Тёмно-Зелёный | Чёрный   |             |          |          |
| 906-0001      | 907-0001 | 0,11        | 2,3      | 5        |
| 906-0002      | 907-0002 | 0,13        | 3,7      | 8        |
| 906-0003      | 907-0003 | 0,17        | 4,6      | 10       |
| 906-0004      | 907-0004 | 0,18        | 6,9      | 15       |
| 906-0005      | 907-0005 | 0,19        | 9,2      | 20       |
| 906-0006      | 907-0006 | 0,26        | 11,5     | 25       |
| 906-0007      | 907-0007 | 0,33        | 13,7     | 30       |
| 906-0008      | 907-0008 | 0,38        | 22,9     | 50       |

Тонущий, экономичный по цене шнур. Это комбинация мощных PE нитей в сочетании с нитями полиэстера. Данное строение делает шнур тонущим и практически нерастяжимым.

Muscle Braid идеален для всех рыболовов, которые хотят иметь в своем распоряжении тонущий нерастяжимый шнур, который является альтернативой более тонким, дорогим шнурам.



**ЛЕСКА ПЛЕТЁНАЯ RELIX QUICK SINK 100% ARAMID 150М ТЁМНО-КОРИЧНЕВЫЙ**

**НОВИНКА!**

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг | Тест, lb |
|----------|-------------|----------|----------|
| 908-0001 | 0,05        | 2,3      | 5        |
| 908-0002 | 0,07        | 3,7      | 8        |
| 908-0003 | 0,08        | 4,6      | 10       |
| 908-0004 | 0,15        | 6,9      | 15       |
| 908-0005 | 0,20        | 9,2      | 20       |
| 908-0006 | 0,23        | 11,5     | 25       |
| 908-0007 | 0,30        | 13,7     | 30       |
| 908-0008 | 0,36        | 18,3     | 40       |
| 908-0009 | 0,40        | 22,9     | 50       |

Это быстротонущий, мягкий и высокопрочный шнур. Выполнен из 100% армированных нитей. Тесты показали, что этот шнур на 20% прочнее других плетёных шнуров.

Из-за того, что шнур быстро тонет, он идеально подходит для средней и тяжёлой фидерной ловли. Также Quick Sink отлично подходит для ловли карпа на бойлы, может применяться и для других видов лова, которые требуют быстроты погружения шнура и дальности заброса.

**ЛЕСКА ПЛЕТЁНАЯ RELIX FEEDER 150М**

**НОВИНКА!**

| Артикул          | Диаметр, мм | Тест, кг | Тест, lb |
|------------------|-------------|----------|----------|
| Желтый           |             |          |          |
| Серебристо-серый |             |          |          |
| 909-0001         | 0,08        | 4,6      | 10       |
| 909-0002         | 0,10        | 5,5      | 12       |
| 909-0003         | 0,12        | 6,9      | 15       |
| 909-0004         | 0,15        | 9,2      | 20       |

Специальный фидерный шнур, легкопроникающий в воду. Шнур специально разработан для ловли фидером, увеличивает дальность заброса, и скорость доставки приманки на дно. Исполнен из 100% PE нитей, сверхпрочный, устойчив к истиранию. Минимальный диаметр шнура позволяют быстро доставить приманку на дно.

Relix Feeder, отвечает всем запросам экстремальной техники лова.



## ЛЕСКА RELIX NYLON LEADER 100M БЕСЦВЕТНЫЙ



| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг | Тест, lb |
|----------|-------------|----------|----------|
| 900-0001 | 0,30        | 5,5      | 12       |
| 900-0002 | 0,33        | 6,9      | 15       |
| 900-0003 | 0,35        | 8,2      | 18       |
| 900-0004 | 0,40        | 9,2      | 20       |
| 900-0005 | 0,45        | 11,5     | 25       |
| 900-0006 | 0,50        | 13,7     | 30       |
| 900-0007 | 0,60        | 18,3     | 40       |
| 900-0008 | 0,65        | 22,9     | 50       |
| 900-0009 | 0,70        | 27,5     | 60       |
| 900-0010 | 0,75        | 32,1     | 70       |
| 900-0011 | 0,80        | 36,6     | 80       |
| 900-0012 | 0,90        | 45,8     | 100      |
| 900-0013 | 1,00        | 55,0     | 120      |
| 900-0014 | 1,20        | 68,7     | 150      |

Это высокоэластичная и очень мягкая нейлоновая леска, почти с нулевой памятью, делающей её пригодной для всех видов рыбной ловли. Узел прочный и легко завязываемый, при этом леска не теряет своих свойств. Этот «Leader» идеален для ловли на «Патерностер», нахлыст и для применения, как Shock leader.

## SUPER (Япония)



Леска «SUPER» – мягкая бесцветная монофильная тонущая леска изготовленная из современных полимерных материалов в Японии. При производстве использована технология нанесения износостойкого силиконового покрытия. Благодаря которому леска не впитывает воду и долго сохраняет свою прочность. Леска производится в индивидуальной упаковке, в размотке по 100 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0015 | 0,104       | 1,28     |
| 200-0016 | 0,128       | 1,82     |
| 200-0017 | 0,148       | 2,48     |
| 200-0018 | 0,166       | 3,10     |
| 200-0019 | 0,185       | 3,58     |
| 200-0020 | 0,205       | 4,38     |
| 200-0021 | 0,22        | 5,04     |
| 200-0022 | 0,24        | 5,64     |
| 200-0023 | 0,26        | 7,10     |
| 200-0024 | 0,285       | 8,14     |
| 200-0025 | 0,31        | 8,96     |
| 200-0026 | 0,33        | 10,58    |

**LAZER FORTEX (Япония)**


LAZER FORTEX – Высококачественная, бесцветная леска. Мы рекомендуем данный продукт для ловли на поплавочную удочку, а так же мягкость лески позволяет применять ее для рыбалки в зимний период. Леска изготовлена в Японии, обладает минимальной памятью и высокой долговечностью. Производится в индивидуальной упаковке, в размотке по 100 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0030 | 0,128       | 1,94     |
| 200-0031 | 0,148       | 2,43     |
| 200-0032 | 0,166       | 2,94     |
| 200-0033 | 0,185       | 3,16     |
| 200-0034 | 0,203       | 3,84     |

**LAZER FLUOROCARBON (Япония)**


Леска, почти невидима в воде из-за ее индекса преломления, который является почти идентичным индексу преломления воды. Плотность используемых моноволокон намного выше чем плотность обычного монолокна. Что приводит к большей долговечности, сопротивлению трениям и воздействию ультрафиолетовых лучей, а так же высокой стойкости к воздействию морской воды. Производится в индивидуальной упаковке, в размотке по 30 и 100 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0050 | 0,1         | 0,8      |
| 200-0040 | 0,12        | 1,0      |
| 200-0041 | 0,14        | 1,7      |
| 200-0042 | 0,16        | 2,2      |
| 200-0043 | 0,18        | 2,6      |
| 200-0044 | 0,2         | 3,4      |
| 200-0045 | 0,25        | 4,6      |

**LAZER TORNADO (Япония)**

Данная леска является продуктом самых современных технологий. При производстве использована технология химического покрытия моноволокна резиноподобным износостойким силиконовым полимером. В результате создана монолеска с минимальной памятью, очень мягкая и долговечная. Мы рекомендуем данный продукт для всех видов ловли всеми известными снастями. Леска производится только в индивидуальной упаковке, в размотке по 100 и 200 метров. Цвет – голубой.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 203-0001 | 0,12        | 2,6      |
| 203-0002 | 0,14        | 3,6      |
| 203-0004 | 0,16        | 4,2      |
| 203-0006 | 0,18        | 5,5      |
| 203-0008 | 0,2         | 6,8      |
| 203-0010 | 0,25        | 9,8      |
| 203-0012 | 0,3         | 14,0     |
| 203-0014 | 0,35        | 16,2     |

**LAZER SENSEI (Япония)**

LAZER SENSEI – бесцветная, малозаметная в воде леска, обладающая высокими износостойкими свойствами. Поставляется в шпулях увеличенного диаметра, что вместе со свойствами ее «малой памяти» может использоваться при ловле спиннингом. Поставляется в размотке по 100 м, а так же в увеличенных размотках по 200 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0060 | 0,12        | 1,45     |
| 200-0061 | 0,14        | 1,90     |
| 200-0062 | 0,16        | 2,45     |
| 200-0063 | 0,18        | 3,10     |
| 200-0064 | 0,2         | 3,80     |
| 200-0065 | 0,22        | 4,30     |
| 200-0066 | 0,25        | 5,65     |
| 200-0067 | 0,28        | 6,65     |
| 200-0068 | 0,3         | 8,00     |
| 200-0069 | 0,35        | 10,40    |
| 200-0070 | 0,4         | 13,20    |
| 200-0071 | 0,45        | 16,40    |

**POWER (Япония)**

POWER – бесцветная леска, изготовлена специально для поводковых оснасток. Обладает высокими малорастяжимыми свойствами и высокой стойкостью к деформации. Поставляется в удобной эргономичной упаковке в размотке по 35 метров.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0100 | 0,08        | 0,78     |
| 200-0101 | 0,01        | 1,32     |
| 200-0102 | 0,12        | 1,88     |
| 200-0103 | 0,13        | 2,14     |
| 200-0104 | 0,14        | 2,56     |
| 200-0105 | 0,16        | 3,14     |



**LAZER SPECIMEN CARP (Германия)**


Леска специально разработана для ловли трофейных экземпляров карповых рыб. Коричневый цвет подобран к любимой среде обитания этих рыб. Это очень тонкая и в то же самое время очень прочная леска, которая позволяет совершать сверхдальние забросы, что идеально для трофейной рыбалки. Поставляется, в экономичных больших шпулях, в размотке от 250 до 500 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 202-0001 | 0,25        | 5,6      |
| 202-0002 | 0,28        | 6,5      |
| 202-0003 | 0,3         | 7,9      |
| 202-0004 | 0,35        | 10,8     |
| 202-0005 | 0,4         | 12,3     |

**LAZER SPECIALE MARE (Германия)**


Эта леска создана специально для использования во время ловли в соленой воде. Коэффициент преломления света полимера лески очень близок к коэффициенту преломления воды в море или в грязном водоеме, что делает ее почти невидимой. Леска с пониженным коэффициентом линейного растяжения, что необходимо для проведения эффективной жесткой подсечки на большой глубине. Поставляется в размотке по 100 м. Цвет – кристалльно-прозрачный.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 204-0001 | 0,16        | 3,0      |
| 204-0002 | 0,18        | 3,9      |
| 204-0003 | 0,2         | 4,8      |
| 204-0004 | 0,25        | 6,3      |
| 204-0005 | 0,3         | 8,9      |
| 204-0006 | 0,35        | 10,8     |
| 204-0007 | 0,4         | 13,2     |
| 204-0008 | 0,45        | 15,6     |
| 204-0009 | 0,5         | 18,8     |
| 204-0010 | 0,6         | 22,5     |

**LAZER PRO (Германия)**


Леска изготовлена из полимера самого высокого качества. Отличается повышенной эластичностью и износостойкостью. Очень хороша при ловле на мормышку и поплавочную оснастку. Очень конкурентное соотношение "цена-качество". Лески диаметром от 0,10 до 0,50 мм поставляется в размотке по 100 м и диаметром от 0,10 до 0,20 мм в размотке по 30 м. Цвет – оливковый.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 205-0001 | 0,1         | 1,0      |
| 205-0002 | 0,12        | 1,35     |
| 205-0003 | 0,14        | 1,8      |
| 205-0004 | 0,16        | 2,35     |
| 205-0005 | 0,18        | 2,95     |
| 205-0006 | 0,2         | 3,65     |
| 205-0013 | 0,22        | 4,15     |
| 205-0007 | 0,25        | 5,4      |
| 205-0008 | 0,3         | 7,65     |
| 205-0009 | 0,35        | 10,0     |
| 205-0010 | 0,4         | 12,65    |
| 205-0011 | 0,45        | 15,7     |
| 205-0012 | 0,5         | 19,2     |

## LAZER MAGNUM (Германия)



Высококачественная, спортивная леска, в экономичной 200 м упаковке. Отсутствие памяти, отличная устойчивость к истиранию и достаточная жесткость позволяют рекомендовать эту леску для всех видов ловли, когда используется катушка и удище с кольцами или спиннинг. Очень хорошая леска для зимней ловли. Сочетание прочности и долговечности – что еще нужно опытному рыбаку? Цвет – светло-серый.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0001 | 0,1         | 1,7      |
| 200-0002 | 0,12        | 2,1      |
| 200-0003 | 0,14        | 2,7      |
| 200-0004 | 0,16        | 3,4      |
| 200-0005 | 0,18        | 4,4      |
| 200-0006 | 0,2         | 5,3      |
| 200-0007 | 0,25        | 7,8      |
| 200-0008 | 0,3         | 10,7     |
| 200-0009 | 0,35        | 12,9     |

## LAZER BRAVO (Германия)



LAZER BRAVO – тонущая леска, специально разработанная для ловли на матчевую снасть. Леска не заметна в воде, имеет высокую степень мягкости и может использоваться не только как основная оснастка, но и для изготовления поводков. Производится в индивидуальной упаковке, в размотке по 100 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0110 | 0,12        | 1,40     |
| 200-0111 | 0,14        | 1,85     |
| 200-0112 | 0,16        | 2,40     |
| 200-0113 | 0,18        | 3,00     |
| 200-0114 | 0,2         | 3,70     |
| 200-0115 | 0,22        | 4,30     |
| 200-0116 | 0,25        | 5,50     |
| 200-0117 | 0,3         | 7,80     |
| 200-0118 | 0,35        | 10,20    |
| 200-0119 | 0,4         | 12,95    |

**LAZER SHOGUN (Япония)**


LAZER SHOGUN – первоклассная леска. Произведенная в Японии согласно высшим стандартам качества, с использованием последних достижений современных технологий. Леска покрыта износостойким силиконовым полимером. Это – действительно исключительная леска следующего поколения. Поставляется в бонусной упаковке 150 м – по цене упаковки 100 м, а так в упаковке 30 м – по цене упаковки 25 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0150 | 0,08        | 1,4      |
| 200-0151 | 0,1         | 1,8      |
| 200-0130 | 0,12        | 2,2      |
| 200-0131 | 0,14        | 2,9      |
| 200-0132 | 0,16        | 3,6      |
| 200-0133 | 0,18        | 4,6      |
| 200-0134 | 0,2         | 5,6      |
| 200-0135 | 0,25        | 8,2      |
| 200-0136 | 0,28        | 10,1     |
| 200-0137 | 0,3         | 11,2     |
| 200-0138 | 0,35        | 13,5     |
| 200-0139 | 0,4         | 19,8     |
| 200-0140 | 0,45        | 23,6     |

**LAZER MATCH (Германия)**


Специальная леска для ловли способом «дальнего заброса оснастки». Прочная, износостойкая, долговечная леска. Мы рекомендуем эту модель для ловли, как матчевым способом, так и в проводку и болонским способом. В силу того, что данная леска с повышенной жесткостью, важно обратить внимание на узлы, которыми ее следует соединять с элементами оснастки. Поставляется в шпулях по 150 м. Цвет – темно-коричневый.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 201-0001 | 0,15        | 2,35     |
| 201-0002 | 0,17        | 2,95     |
| 201-0003 | 0,19        | 3,65     |
| 201-0004 | 0,21        | 4,20     |

**LAZER CLASSIC (Германия)**

Хорошая недорогая леска, с отличными характеристиками для своей цены. Очень мягкая. Цена позволяет менять такую леску хоть после каждой рыбалки, что важно для спортивной ловли. Оптимальный выбор для ловли каждый день. Поставляется в шпулях по 100 м. Цвет – светло-зеленый.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 206-0001 | 0,12        | 1,7      |
| 206-0002 | 0,15        | 2,6      |
| 206-0004 | 0,18        | 3,8      |
| 206-0005 | 0,2         | 4,4      |
| 206-0006 | 0,25        | 5,9      |
| 206-0012 | 0,28        | 7,2      |
| 206-0007 | 0,3         | 8,4      |
| 206-0008 | 0,35        | 10,5     |
| 206-0009 | 0,4         | 14,6     |
| 206-0010 | 0,45        | 17,9     |
| 206-0011 | 0,5         | 20,8     |
| 206-0013 | 0,6         | 28,3     |

**LAZER ALASKA (Германия)**

LAZER ALASKA – леска специально разработана для ловли в зимний период в условиях подледного лова. Леска покрыта специальным полимером препятствующим ее обмерзанию. Леска успешно прошла испытания при температуре -40°C и продемонстрировала, что даже при таких низких температурах сохраняет все свои свойства. Обладает высокой мягкостью, что особенно важно при ловле в экстремальных условиях низких температур. Поставляется в размотке по 50 м.

| Артикул  | Диаметр, мм | Тест, кг |
|----------|-------------|----------|
| 200-0160 | 0,1         | 1,6      |
| 200-0161 | 0,12        | 1,9      |
| 200-0162 | 0,14        | 2,6      |
| 200-0163 | 0,16        | 3,3      |

**LAZER SPECIMEN TROUT FLUO**

(флуоресцентная)



| артикул  | диаметр (мм) | тест (кг) | упаковка (м) |
|----------|--------------|-----------|--------------|
| 211-0020 | 0,16         | 2,35      | 150          |
| 211-0021 | 0,18         | 2,95      | 150          |
| 211-0022 | 0,20         | 3,65      | 150          |
| 211-0023 | 0,22         | 4,20      | 150          |
| 211-0024 | 0,25         | 5,40      | 150          |
| 211-0025 | 0,30         | 7,65      | 150          |



## Поводки вольфрамовые

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина       | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------------|-------------------|
| 191-0001 | 9 кг               | 15,20,25 см | 60шт              |
| 191-0002 | 9 кг               | 15,20,25 см | 72шт              |

## Стальные поводки "Волжанка" (плетение 1\*7)

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 191-0050 | 9кг                | 15см  | 5шт               |
| 191-0051 | 9кг                | 20см  | 5шт               |
| 191-0052 | 9кг                | 25см  | 5шт               |
| 191-0053 | 9кг                | 30см  | 5шт               |

## Стальные поводки "Волжанка" (плетение 1\*19)

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 191-0100 | 8кг                | 15см  | 5шт               |
| 191-0101 | 8кг                | 20см  | 5шт               |
| 191-0102 | 8кг                | 25см  | 5шт               |
| 191-0103 | 8кг                | 30см  | 5шт               |

## Стальные поводки "Волжанка" (плетение 7\*7)

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 191-0150 | 9кг                | 10см  | 5шт               |
| 191-0151 | 9кг                | 15см  | 5шт               |
| 191-0152 | 9кг                | 20см  | 5шт               |
| 191-0153 | 9кг                | 25см  | 5шт               |
| 191-0154 | 9кг                | 30см  | 5шт               |



## Поводки оснащенные "Контакт" плетение 1\*7

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 076515   | 6.5 кг             | 15 см | 5 шт.             |
| 076520   | 6.5 кг             | 20см  | 5 шт.             |
| 076525   | 6.5 кг             | 25см  | 5 шт.             |
| 079515   | 9.5 кг             | 15см  | 5 шт.             |
| 079520   | 9.5 кг             | 20см  | 5 шт.             |
| 079525   | 9.5 кг             | 25см  | 5 шт.             |
| 071320   | 13,0 кг            | 20см  | 5 шт.             |
| 071325   | 13,0 кг            | 25см  | 5 шт.             |
| 071330   | 13,0 кг            | 30см  | 5 шт.             |
| 071720   | 17,0 кг            | 20см  | 5 шт.             |
| 071725   | 17,0 кг            | 25см  | 5 шт.             |
| 071730   | 17,0 кг            | 30см  | 5 шт.             |

## Поводки оснащенные "Контакт" плетение 1\*19

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 196515   | 6.5 кг             | 15 см | 4 шт.             |
| 196520   | 6.5 кг             | 20см  | 4 шт.             |
| 196525   | 6.5 кг             | 25см  | 4 шт.             |
| 199515   | 9,5 кг             | 15см  | 4 шт.             |
| 199520   | 9,5 кг             | 20см  | 4 шт.             |
| 199525   | 9,5 кг             | 25см  | 4 шт.             |
| 191315   | 13,0 кг            | 15 см | 4 шт.             |
| 191320   | 13,0 кг            | 20см  | 4 шт.             |
| 191325   | 13,0 кг            | 25см  | 4 шт.             |

## Поводки оснащенные "Контакт" плетение 7\*7

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 491015   | 9,5 кг             | 15 см | 2 шт.             |
| 491020   | 9,5 кг             | 20см  | 2 шт.             |
| 491025   | 9,5 кг             | 25см  | 2 шт.             |

## Поводки оснащенные "Контакт" плетение UL 1\*7

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 070410   | 4,0 кг             | 10 см | 4 шт.             |
| 070412   | 4,0 кг             | 12 см | 4 шт.             |
| 070415   | 4,0 кг             | 15 см | 4 шт.             |
| 070510   | 5,0 кг             | 10 см | 4 шт.             |
| 070512   | 5,0 кг             | 12 см | 4 шт.             |
| 070515   | 5,0 кг             | 15 см | 4 шт.             |

## Поводки оснащенные "Контакт" UL 1\*7 (нахлыстовая застежка)

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 070310 н | 3, 0 кг            | 10 см | 4 шт.             |
| 070312 н | 3, 0 кг            | 12 см | 4 шт.             |
| 070315 н | 3, 0 кг            | 15 см | 4 шт.             |
| 070410 н | 4,0 кг             | 10 см | 4 шт.             |
| 070412 н | 4,0 кг             | 12 см | 4 шт.             |
| 070415 н | 4,0 кг             | 15 см | 4 шт.             |





## Поводки оснащенные "Контакт" плетение UL 1\*19

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 190510   | 5,0 кг             | 10 см | 3 шт.             |
| 190512   | 5,0 кг             | 12 см | 3 шт.             |
| 190515   | 5,0 кг             | 15 см | 3 шт.             |

## Поводки оснащ."Контакт" плетение UL 1\*19 (нахлыстовая застежка)

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 190410н  | 4,0 кг             | 10 см | 3 шт              |
| 190412н  | 4,0 кг             | 12 см | 3 шт              |
| 190415н  | 4,0 кг             | 15 см | 3 шт              |

## Поводки оснащенные троллинговые "Контакт" плетение 1\*7

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 072350   | 20,0 кг            | 50 см | 2 шт.             |
| 073050   | 30,0 кг            | 50 см | 2 шт.             |
| 074050   | 40,0 кг            | 50 см | 2 шт.             |
| 076080   | 60,0 кг            | 80 см | 1 шт.             |

## Поводок струна не оснащенный

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| STR15    | 15 кг              | 15 см | 13 шт.            |

## Поводок струна не оснащенный (лайт "контакт")

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| STR L7   | 5,0 кг             | 7 см  | 13 шт.            |
| STR L10  | 5,0 кг             | 10 см | 13 шт.            |

## Поводок струна с вертлюгом

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| STR15 V  | 15кг               | 15 см | 10 шт.            |

## Поводок оснащенный "Контакт" плетение UL 7x7

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 490510   | 5,0 кг             | 10 см | 2 шт.             |
| 490512   | 5,0 кг             | 12 см | 2 шт.             |
| 490515   | 5,0 кг             | 15 см | 2 шт.             |

## Поводки оснащ. тролл. "Контакт" плетен. 1\*19

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 494060тр | 17 кг              | 60 см | 2 шт              |

## Поводок оснащенный "Контакт" плетение UL 7x7 (нахлыстовая застежка)

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 490512 н | 3,0 кг             | 12 см | 2 шт.             |
| 490515 н | 3,0 кг             | 15 см | 2 шт.             |

## Поводки оснащенные троллинговые "Контакт" плетение 7\*7

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 494080   | 40,0 кг            | 80 см | 1 шт.             |

## Поводки жерличные "Контакт" плетение 1\*19

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 5236     | 6,0 кг             | 32 см | 3 шт.             |

## Поводки жерличные "Контакт" плетение 7\*7

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Длина | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------|-------------------|
| 5336     | 6,0 кг             | 32 см | 2 шт.             |

## Поводки и оснастки "Контакт" на блистере

## Оснастка "Карп"

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------------------|
| 003308   | 12кг               | 1 шт.             |

## Оснастка "Сазан"

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------------------|
| 003309   | 18кг               | 1 шт.             |

## Оснастка универсальная №1 (в уп. 1 шт.)

| Артикулы | Кол-во в упаковке |
|----------|-------------------|
| ОУ-1     | 1 шт              |

## Оснастка универсальная №2 (в уп. 1 шт.)

| Артикулы | Кол-во в упаковке |
|----------|-------------------|
| ОУ-2     | 1 шт              |

## Поводки "Карп"

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------------------|
| 003318   | 12,5кг             | 3 шт              |

## Поводки "Сазан"

| Артикулы | Разрывная нагрузка | Кол-во в упаковке |
|----------|--------------------|-------------------|
| 003319   | 18,5кг             | 3 шт              |

